



## Pomalidomid G.L. Hartkapseln

### Patientenkarte

Patienten-Etikette:

**Vor einer Pomalidomid G.L. (Pomalidomid)-Therapie durch den behandelnden Arzt/die behandelnde Ärztin auszufüllen:**

*Die Ärztin bzw. der Arzt wird gebeten, die entsprechenden Kästchen anzukreuzen und das Datum der Schwangerschaftstests einzutragen:*

#### 1. Indikation (bitte genaue Angaben gemäß Fachinformation)

#### 2. Patientenstatus (bitte eine Möglichkeit ankreuzen)

- Der Patient ist**  männlich  
 weiblich, nicht gebärfähig  
 weiblich, gebärfähig\*(\* Bitte auch Abschnitt 4 ausfüllen)

#### 3. Nachweis einer Beratung/Aufklärung

Eine Beratung hinsichtlich der zu erwartenden teratogenen Wirkung (Fehlbildungen) von Pomalidomid beim Menschen und der Notwendigkeit zur Vermeidung einer Schwangerschaft wurde vor der ersten Verschreibung des Arzneimittels durchgeführt.

\_\_\_\_\_  
Stempel der Ärztin/des Arztes

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift der Ärztin/des Arztes

Wenn Sie als behandelnder Arzt das Pomalidomid G.L. (Pomalidomid) Schwangerschaftsverhütungsprogramm noch nicht kennen, wenden Sie sich bitte an G.L. Pharma GmbH, Tel.: +43 3136 82577-0, E-Mail: pv@gl-pharma.at, damit Sie die erforderlichen Informationsmaterialien erhalten, bevor Sie Ihrem Patienten/Ihrer Patientin Pomalidomid G.L. (Pomalidomid) verschreiben.

#### 4. Für gebärfähige Frauen<sup>a</sup>

Entweder während des Arztbesuches oder in den 3 Tagen vor diesem Besuch muss ein medizinisch überwachter Schwangerschaftstest durchgeführt werden.

Datum des Arztbesuches	Datum des Schwangerschaftstests	Patientin wendet mindestens eine zuverlässige Verhütungsmethode an (bitte ankreuzen)	Ergebnis des Tests (bitte ankreuzen)	Datum der Verschreibung von Pomalidomid	Name und Unterschrift der Ärztin/des Arztes
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		
		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <sup>b</sup> <input type="radio"/> Unbekannt <sup>b</sup>	<input type="radio"/> Positiv <input type="radio"/> Negativ <input type="radio"/> Ergebnislos <input type="radio"/> Nicht gemacht <sup>c</sup>		

<sup>a</sup> Gebärfähige Frauen müssen einen aktuellen, ärztlich überwachten Schwangerschaftstest (minimale Sensitivität von 25 mI.E./ml) mit negativem Ergebnis haben, bevor ein Rezept ausgestellt wird, sobald sie mindestens 4 Wochen lang auf die Kontrazeption eingestellt waren. Weitere Schwangerschaftstests sind in mindestens 4-wöchigen Abständen während der Therapie (einschließlich Therapieunterbrechungen) und mindestens 4 Wochen nach Abschluss der Therapie erforderlich (sofern keine bestätigte Tubenligatur (Sterilisation) vorliegt). Dies gilt auch für gebärfähige Frauen, die eine absolute und ständige Enthaltbarkeit zusichern. Weitere Informationen sind der Fachinformation von Pomalidomid G.L. zu entnehmen.

<sup>b</sup> Bitte um Angabe einer Begründung bei den Antworten „Nein“ oder „Unbekannt“

<sup>c</sup> Bitte um Angabe einer Begründung bei der Antwort „Nicht gemacht“